italwarmi

INDUSTRIAL VALVES SOLUTIONS

CATALOGO 2016

La *ITALWARMI SRL* è una società di rappresentanze industriali e consulenza commerciale in campo internazionale specializzata nell'importazione dai paesi dell'est Europa e dall'Oriente di materiale industriale.
Fornisce al cliente consulenze tecniche commerciali sulla ricerca dei prodotti idonei ed assistenza dalle prime fasi della trattativa, seguendo tutto il processo commerciale e produttivo dalla campionatura fino alla produzione in serie ed alla spedizione.
La società *ITALWARMI SRL* offre ai suoi clienti un servizio di controllo e d'ispezione negli stabilimenti di produzione prima della spedizione della merce. I controlli sono eseguiti da personale esterno alla fabbrica che fornisce la documentazione con rapporti di ispezione e documentazione fotografica. Tutti i controlli vengono effettuati su specifiche del cliente in base alle differenti caratteristiche tecniche del prodotto. Vengono controllati anche gli imballi e le fasi della spedizione fino alla consegna al cliente.
Il materiale viene fornito direttamente dal produttore al cliente ed il pagamento è fatto direttamente dal cliente al fornitore.

ITALWARMI SRL is an industrial representatives and business consulting company specialized in the import from East Europe and Far East of industrial materials.
ITALWARMI SRL provides technical and commercial advice in finding suitable products and service from the early stages of negotiation, following the whole commercial and productive process from sampling to mass production and shipping.
ITALWARMI SRL offers its customers an inspection service at the factory before the shipment. The checking is carried out by specialized staff that provides inspection reports and photographic documentation. The inspection report is made according to the customer specifications. The material is supplied directly from the manufacturer to the customer and the payment is made directly by the customer to the supplier.

Valvole

Valves

Ci occupiamo da più di 40 anni di commercio internazionale.
Con la globalizzazione del commercio mondiale, agiamo come consulente tecnico commerciale per la ricerca di prodotti nei paesi emergenti. Seguiamo passo per passo per conto del cliente tutte le fasi dalla trattativa alla consegna. Prima della spedizione ogni lotto viene **ispezionato** e controllato da nostro personale altamente qualificato. I nostri clienti riceveranno un dettagliato rapporto di ispezione per poter verificare lo stato della merce. La fatturazione delle merci avviene direttamente fra la fabbrica ed il cliente.

We deal with international trade from more than 40 years.
With the world market globalization we act as technical and commercial advisor for the products searching in the emergings markets. We follow step by step all stages from negotiation to delivery for the customer. Before the delivery each batch production is inspected and supervised by our highly qualified staff. Our customers will receive a detailed inspection report to verify the status of the goods. The billing of goods takes place directly between the supplier and the customer

Per quanto riguarda le Valvole siamo in grado di fornire consulenza e assistenza all'**importazione diretta:**

As for Valves, we are able to provide advice and assistance in direct imports of:

- Valvole a Farfalla
- Valvole a Saracinesca
- Valvole di Ritegno
- Valvole a Flusso Avviato
- Filtri a Y
- Giunti
- Raccordi
- Flange
- Chiusini Stradali
- Valvole UL/FM
- Fusioni

- Butterfly Valves
- Gate Valves
- Check Valves
- Globe Valves
- Y Strainers
- Couplings and Joints
- Fittings
- Flanges
- Manholes cover
- UL/FM valves
- Castings

italwarmi

Valvole a Saracinesca

Gate Valves

SCARTAMENTO:
Serie Din & Ansi

FACE TO FACE:
Ansi & DIN Series

TENUTA
Tenuta metallica
Cuneo gommato

TENUTA
Metal seated
Resilient seated

STELO
Vite interna
Vite esterna

STEM
NRS
OS&Y

DIMENSIONI
DN 40 / 1200
1-1/2" / 48"

DIMENSIONS
DN40 / DN1200
1-½'' – 48''

CORPO/COPERCHIO
Ghisa grigia
Ghisa sferoidale
Acciaio al carbonio
Acciaio inox

BODY/BONNET
Grey iron
Ductile iron
Carbon steel
Stainless steel

PRESSIONE D'ESERCIZIO
PN10 / PN400
Class 150/2500

WORKING PRESSURE
PN10 / PN400
Class 150/2500

VARIANTI
Con by-pass
Con indicatore d'apertura
Con ISO top flange
Con attuatore pneumatico o elettrico
Con volantino manuale
Con riduttore

VARIATIONS
With by-pass
With opening/closing indicator
With ISO top flange
With pneumatic or electric actuator
With Manual hand wheel
With gear box

Certificati / Certificates

CE

International Organization for Standardization ISO 9001

RAL GÜTEZEICHEN
e
Decreto Ministeriale n.174

Valvole di Intercettazione

Stop Valves

SCARTAMENTO:
Serie DIN & ANSI

FACE TO FACE:
ANSI & DIN Series

TIPO
Soffietto
Con premistoppa

TYPE
Bellow
With gland

DIMENSIONI
DN15 / DN600 1/2" / 24"

DIMENSIONS
DN15 / DN600 1/2" / 24"

CORPO/COPERCHIO
Ghisa grigia
Ghisa sferoidale
Acciaio al carbonio
Acciaio inox

BODY/BONNET
Grey iron
Ductile iron
Carbon steel
Stainless steel

ATTACCHI
Flangiati
Filettati
A saldare di testa
A saldare di tasca

ENDS
Flanged
Threaded
Buttweld
Socket weld

PRESSIONE D'ESERCIZIO
PN10 / PN420
Classe 150 / 2500

WORKING PRESSURE
PN10 / PN420
Class 150 / 2500

Certificati / Certificates

italwarmi

Valvole a Farfalla

Butterfly Valves

ESTREMITA':	***ENDS:***
Wafer	*Wafer*
Lug	*Lug*
Bi-flangiate	*Bi-flanged*
U-Type	*U-Type*
TIPO	***TYPE***
Centrate	*Centered*
Doppio eccentrico	*Double eccentric*
Triplo eccentrico	*Triple eccentric*
DIMENSIONI	***DIMENSIONS***
DN15 / DN2000	*DN15 / DN2000*
COMANDO	***OPERATOR***
Asse nudo	*Bare shaft*
Leva	*Lever*
Riduttore manuale	*Manual gear*
Attuatore elettrico	*Electrical actuator*
Attuatore pneumatico	*Pneumatic actuator*
CORPO/COPERCHIO	***BODY/BONNET***
Ghisa grigia	*Grey iron*
Ghisa sferoidale	*Ductile iron*
Acciaio al carbonio	*Carbon steel*
Acciaio inox	*Stainless steel*
Bronzo	*Bronzo*
PRESSIONE D'ESERCIZIO	***WORKING PRESSURE***
PN10 / PN400	*PN10 / PN400*

Certificati / Certificates

Filtri a Y

Y Strainers



SCARTAMENTO:
Serie DIN & ANSI

FACE TO FACE:
ANSI & DIN series

DIMENSIONI
DN 15 / 600
1/2" / 24"

DIMENSIONS
DN 15 / 600
1/2" / 24"

CORPO/COPERCHIO
Ghisa grigia
Ghisa sferoidale
Acciaio al carbonio
Acciaio inox
Bronzo

BODY/BONNET
Grey iron
Ductile iron
Carbon steel
Stainless steel
Bronzo

ESTREMITA'
Flangiate
Filettate
Attacco saldare

ENDS
Flanged
Threaded
Buttweld

PRESSIONE D'ESERCIZIO
PN10 / PN160
Classe 150 / 2500

WORKING PRESSURE
PN10 / PN160
Class 150 / 2500

Certificati / Certificates

italwarmi

Prodotti UL/FM

UL/FM Products

SARACINESCHE:
200 PSI o 300 PSI
OS&Y o NRS
Attacchi flangiati o scanalati

GATE VALVES:
200PSI or 300PSI
OS&Y or NRS
Flanged or groved ends

VALVOLE DI RITEGNO A CLAPET
300PSI
Attacchi flangiati

SWING CHECK VALVES:
300PSI
Flanged ends

INDICATORI DI POSIZIONE:
Verticale o a muro

POSITION INDICATORS:
Vertical o wall type

VALVOLE A FARFALLA:
Tipo vafer o scanalato
300PSI

BUTTERFLY VALVES:
Wafer or grooved type
300PSI

IDRANTE:
A secco
250PSI
A tre vie

FIRE HYDRANT:
Dry barrel
250PSI
3 Way

Certificati / Certificates

italwarmi

Valvole di Ritegno

Check Valves

SCARTAMENTO:
Serie DIN & ANSI

FACE TO FACE:
ANSI & DIN Series

TIPO
Soffietto
Con premistoppa

TYPE
Bellow
With gland

DIMENSIONI
DN15 / DN600 1/2" / 24"

DIMENSIONS
DN15 / DN600 1/2" / 24"

CORPO/COPERCHIO
Ghisa grigia
Ghisa sferoidale
Acciaio al carbonio
Acciaio inox

BODY/BONNET
Grey iron
Ductile iron
Carbon steel
Stainless steel

ATTACCHI
Flangiati
Filettati
A saldare di testa
A scaldare di tasca

ENDS
Flanged
Threaded
Buttweld
Socket weld

PRESSIONE D'ESERCIZIO
Classe 150/2500

WORKING PRESSURE
Class 150/2500

Certificati / Certificates

italwarmi

Raccordi

Fittings

NORMA INTERNAZIONALE:
ISO 49:1994
UNI 5192
EN 10242

DIMENSIONI
1/4" / 4"

MATERIALE
Ghisa malleabile a cuore bianco

TIPO
Zincati
Neri

ESTREMITA'
Filettati

INTERNATIONAL NORM:
ISO 49:1994
UNI 5192
EN 10242

DIMENSIONS
1/4 " / 4"

MATERIAL
White heart malleable iron

TYPE
Zinc plating
Black

ENDS
Threaded

Certificati / Certificates

italwarmi

Flange

Flanges

TIPO:	***TYPE:***
Piane	*Flat*
Collarino	*Welding neck*
Filettate	*Threaded*
Cieche	*Blind*
Lapjoint	*Lapjoint*
DIMENSIONI	***DIMENSIONS***
1/2" / 24"	*1/2" / 24"*
NORMATIVE	***NORMS***
EN	*EN*
BS	*BS*
JIS	*JIS*
UNI	*UNI*
MATERIALE	***MATERIAL***
Acciaio inox	*Stainless steel*
Acciaio al carbonio	*Carbon steel*

Certificati / Certificates

italwarmi

Fusioni

Castings

FUSIONI:	***CASTINGS***
Ghisa grigia	*Cast iron*
Ghisa sferoidale	*Ductile iron*
Ghisa malleabile	*Malleable iron*
Acciaio al carbonio	*Carbon steel*
Acciaio inossidabile	*Stainless steel,*
Acciaio legato	*Alloy steel*
Alluminio	*Aluminium*
FORGIATI	***FORGINGS***
Acciaio al carbonio	*Carbon steel*
Acciaio inossidabile	*Stainless steel*
Acciaio legato	*Alloy steel*
PRESSOFUSIONE	***DIE CASTING***
Alluminio	*Aluminium*
FUSIONI DI PRECISIONE	***INVESTMENTS***
A cera persa	*Castings*
Acciaio al carbonio	*Carbon steel*
Acciaio inossidabile	*Stainless steel*
Acciaio legato	*Alloy steel*

Certificati / Certificates

Altre valvole

Other valves

Idranti
Hydrants

Sfiati
Air Valves

Curve a saldare
Bends and special parts

Valvole bilanciamento
Balancing valves



Chiusini
Manholes

Giunti
Joints

italwarmi

Servizio Ispezione

Inspection Service

Il servizio prevede il controllo dei prodotti negli stabilimenti di produzione prima della spedizione della merce. I controlli sono eseguiti dalla nostra società da personale esterno alla fabbrica che fornisce un report di ispezione con documentazione fotografica. I controlli vengono effettuati in base alla scheda tecnica ed eventualmente integrati da richieste del cliente.

This service foresees the products checking in the production factory before the delivery of the goods. The checking is made by our company through external company that submit an inspection report with photographic documentation. The checking is carried out following the data sheet and eventually integrated by customer request.

- Controllo visivo
- Controllo dimensionale
- Controllo della tenuta
- Controllo del colore e dello spessore della vernice
- Controllo quantitativo
- Controllo dell'imballo
- Controllo della composizione chimica delle proprietà meccaniche indicati sulle certificazioni
- Controllo che i numeri di colata corrispondano a quelli sui certificati
- Controllo ai fini della marcatura e della finitura

- *Visual checking*
- *Dimensional checking*
- *Leakage checking*
- *Checking of colour and thickness of painting*
- *Quantity checking*
- *Packaging checking*
- *Checking of the chemical composition and mechanical properties on the certifications*
- *Checking that the heating numbers correspond to the one on the certificates*
- *Checking of the marking and finishing*

Servizio Consulenza importazione

Import Consulting Service

La società ITALWARMI SRL si è sempre occupata del commercio internazionale, offrendo alle aziende soluzioni differenziate per la penetrazione in nuovi mercati internazionali. Tenendo conto delle esigenze del cliente, la nostra società offre una gamma di servizi integrati che supportano il cliente nelle fasi della trattativa, della produzione e della spedizione.

The company ITALWARMI SRL has always been involved in international trade, companies offering different solutions for the penetration into new international markets. Taking into account the needs of the customer, our company offers a range of integrated services that support customers during the negotiation, production and shipping.

- **Servizio controllo produzione**
- **Servizio supporto e controllo**
- **Servizio All inclusive**

- ***Production checking service***
- ***Support and checking service***
- ***All Inclusive service***

	Controllo produzione *Production checking*	Supporto e controllo *Support and checking*	All Inclusive
Controllo produzione *Production checking*	✓	✓	✓
Assistenza con spedizionieri *Assistance with shipping companies*	✗	✓	✓
Assistenza ai pagamenti *Payment procedures assistance*	✗	✓	✓
Assistenza alle procedure bancarie *Bank procedures assistance*	✗	✓	✓
Trattativa commerciale *Commericial negotiation*	✗	✗	✓
Ricerca di fornitori idonei *Research of appropriate suppliers*	✗	✗	✓
Consulenza tecnico commerciale sui prodotti *Commercial and technical consulting*	✗	✗	✓
Supervisione al processo produttivo *Production process supervision*	✗	✗	✓
Trasferte presso la fabbrica per il controllo della produzione *Periodical travels at the factory to check the productions*	✗	✗	✓

Italwarmi srl

Via Angelo Moro 61
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel:+39 02.51.62.13.75
Web:www.italwarmi.it
Email: italwarmi@italwarmi.it